	レジメン名 キイトルーダ+GEM+CBDC				1クール 21日			
RP	手技	薬剤名	用量	投与日	投与時刻	投与経路	投与時間(分)	
注射用抗がん薬及び支持療法薬								
1	点滴静注	生理食塩液	50mL	Day1	9:30	末梢メイン1	30min ルートキープ	
2	点滴静注	キイトルーダ注 生理食塩液	200mg/body 100mL	Day1	10:00	末梢メイン1 フィルターを 通す	30min	
3	点滴静注	グラニセトロン注 デキサート注	1mg 50mL 1.65mg 6A	Day1	10:30	末梢メイン1	30min	
4	点滴静注	ゲムシタビン注 生理食塩液	1000mg/m² 100mL	Day1	11:00	末梢メイン1	30min	
5	点滴静注	カルボプラチン注 生理食塩液	AUC 2 250mL	Day1	11:30	末梢メイン1 フィルターを 通す	60min	
6	点滴静注	生理食塩液	20mL	Day1	12:30	末梢メイン1	フラッシュ用	
7	点滴静注	グラニセトロン注 デキサート注	1mg 50mL 1.65mg 6A	Day8	10:00	末梢メイン1	30min	
8	点滴静注	ゲムシタビン注 生理食塩液	1000mg/m² 100mL	Day8	10:30	末梢メイン1	30min	
9	点滴静注	カルボプラチン注 生理食塩液	AUC 2 250mL	Day8	11:00	末梢メイン1 フィルターを 通す	60min	
10	点滴静注	生理食塩液	20mL	Day8	12:00	末梢メイン1	フラッシュ用	